



GROUPEMENT D'INTÉRÊT SCIENTIFIQUE OISEAUX MARINS

GISOM, c/o MNHN, 55 rue Buffon, F-75005 PARIS

Secrétariat : Bernard CADIOU

Bretagne Vivante - SEPNB, 186 rue Anatole France, BP 32, F-29276 BREST cedex
Tél. 02 98 49 07 18, Fax. 02 98 49 95 80, E-mail : conservation@bretagne-vivante.asso.fr

Bibliographie 1997-2000 et compléments 1994-1996

Cette bibliographie correspond à la période 1997-2000, avec quelques compléments à la dernière bibliographie réalisée par B. Lang en octobre 1996.

Elle est cependant incomplète car, d'une part, toutes les publications ornithologiques nationales n'ont pu être passées en revue et, d'autre part, il manque sans doute des travaux de recherche publiés dans des revues internationales.

Elle n'inclut pas les actualités ou chroniques ornithologiques publiées régulièrement par les différents groupes ornithologiques dans leurs revues, ni les bilans annuels des réserves à oiseaux marins publiés par les organismes gestionnaires de ces sites.

Pour les publications sur les oiseaux marins des Terres Australes et Antarctiques Françaises, vous pouvez consulter le site du Centre d'Etudes Biologiques de Chizé : www.cebc.cnrs.fr (ou directement : www.cebc.cnrs.fr/Fr_tAAF/TAAF_pub.htm)

Tout complément d'information sera évidemment le bienvenu (références en version informatique et/ou copie papier d'articles).

B. Cadiou - mars 2001

- Bardet O. 1999. Première nidification de la sterne naine *Sterna albifrons* en Picardie continentale. *L'Avocette*, 23 : 5-6.
- Beaubrun P. 1994. [Contrôle de la population d'une espèce envahissante : le Goéland leucophée (*Larus cachinnans*)]. In Monbailliu X. & Torre A. (éds), *La gestione degli ambienti costieri e insulari del Mediterraneo*. Edizione del Sole, Alghero : 353-379.
- Beaubrun P. 1995. Evolution entre 1980 et 1990 des populations de goélands leucophées (*Larus cachinnans michahellis*) sur les côtes orientales du Midi méditerranéen français. *Le Guépier*, 6 : 3-7.
- Beaubrun P. 1995. Le goéland leucophée sur les côtes méditerranéennes françaises en 1990. *Le Guépier*, 6 : 9-16.
- Beaubrun P., David L., Rufray X. & Conéo S. 2000. Offshore distribution of breeding seabirds on the continental margin of the northwestern Mediterranean Sea, from Valencia (Spain) to Rome (Italy) in July 1993. In Yésou P. & Sultana J. (éds) *Monitoring and conservation of birds, mammals and sea turtles of the Mediterranean and the Black Seas, proceedings of the 5th Medmaravis symposium*. MEDMARAVIS & BirdLife Malta, Environment Protection Department, Malta : 91-103.
- Bentz G. 2000. Comportement d'un jeune goéland argenté *Larus argentatus* leucistique. *Ornithos*, 7 : 88-89.
- Berthelot P. 2000. Prédateur du grand labbe sur la bernache cravant. *Le Fou*, 51 : 48.
- Bonaccorsi G. 1999. Seconde mention de la mouette de sabine *Larus sabini* en Corse. *Alauda*, 67 : 353-354.
- Borg J.J., Bonaccorsi G. & Thibault J.-C. 1999. Note on the wintering of Cory's Shearwater *Calonectris diomedea* in the Mediterranean. *Il-Merill*, 29 : [pages ?].
- Boulinier T. 1995. Sélection de l'habitat de reproduction, facteurs environnementaux et fonctionnement des populations d'oiseaux coloniaux. Cas des interactions hôte-parasite entre la mouette tridactyle Rissa tridactyla et la tique Ixodes uriae. Thèse de Doctorat, Université de Paris VI.

- Boulinier T. & Danchin E. 1997. The use of conspecific reproductive success for breeding patch selection in territorial migratory species. *Evolutionary Ecology*, 11 : 505-517.
- Boulinier T. & Lemel J.-Y. 1997. Spatial and temporal variations of factors affecting breeding habitat quality in colonial birds: some consequences for dispersal and habitat selection. *Acta Oecologica*, 17 : 531-552.
- Boulinier T., Danchin E., Monnat J.-Y., Doutrelant C. & Cadiou B. 1996. Timing of prospecting and the value of information in a colonial breeding bird. *Journal of Avian Biology*, 27 : 252-256.
- Boulinier T., Sorci G., Monnat J.-Y. & Danchin E. 1997. Parent-offspring regression suggest heritable susceptibility to ectoparasites in a natural population of Kittiwake *Rissa tridactyla*. *Journal of Evolutionary Ecology*, 10 : 77-85.
- Boutrouille C. 1997. Laridés porteurs de marques colorées. *Le Héron*, 30 : 63-64.
- Boutrouille C. & Pratte O. 1999. Laridés porteurs de bagues colorées dans le Douaisis – Automne-hiver 1998-99. *Le Héron*, 32 : 91-93.
- Branchereau S. 1997. La nidification des sternes dans le Loiret en 1996. *Loiret Nature*, 6 : 15-18.
- Bretagnolle V. & Zotier R. 1998. Levels of endemism in Mediterranean Procellariiformes: evidence from morphometrics, behaviour and genetics. In Walmsley J.G., Goutner V., El Hili A. & Sultana J. (éds) *Ecologie des oiseaux marins et gestion intégrée du littoral en Méditerranée, 4ème symposium méditerranéen des oiseaux marins*. Association "Les amis des oiseaux" & MEDMARAVIS, Arc Editions, Tunis : 10-30.
- Bretagnolle V., Attié C. & Mugeot F. 2000. Audubon's Shearwaters *Puffinus lherminieri* on Réunion Island, Indian Ocean: behaviour, census, distribution, biometrics and breeding biology. *Ibis*, 142 : 399-412.
- Brugièvre D. 1998. La sterne pierregarin *Sterna hirundo* et la sterne naine *Sterna albifrons* dans le val d'Allier et le moyen val de Loire. Période 1979-1996. *Nos Oiseaux*, 45 : 173-183.
- Brugièvre D. 1999. L'extension du goéland leucophée *Larus cachinnans* dans le Massif Central. *Alauda*, 67 : 236-237.
- Cabard P. 1998. Étude sur la colonie de mouettes rieuses et mélanocéphales de Montlouis-sur-Loire. *Recherches naturalistes en région Centre*, 4 : 59-75.
- Cadiou B. 1996. Important retard dans la reproduction de l'océanite tempête en Bretagne en 1996 par rapport aux années antérieures. *Travaux des Réserves*, SEPNB, 12 : 123-124.
- Cadiou B. 1997. La reproduction des goélands en milieu urbain : historique et situation actuelle en France. *Alauda*, 65 : 209-227.
- Cadiou B. 1997. Les goélands dans nos villes. *Penn ar Bed*, 165-166 : 80-85.
- Cadiou B. 1998. Les oiseaux marins nicheurs du littoral nord de la Bretagne. *Le Cormoran*, 10 (47) : 145-148.
- Cadiou B. 1998. L'observatoire de sternes en Bretagne, 1989-1996. *Le Cormoran*, 10 (47) : 215-218.
- Cadiou B. 1998. *Oiseaux marins nicheurs de Bretagne, 1995-1998*. Rapport de Contrat Nature, Bretagne Vivante - SEPNB / Conseil Régional de Bretagne / DIREN Bretagne : 121 p.
- Cadiou B. 1999. Attendance of breeders and prospectors reflects the quality of colonies in the Kittiwake *Rissa tridactyla*. *Ibis*, 141 : 321-326.
- Cadiou B. & Jonin M. 1997. Limitation des effectifs de goélands argentés : éradication des adultes ou stérilisation des œufs ? In Clergeau P. (coord.), *Oiseaux à risques en ville et en campagne. Vers une gestion intégrée des populations* ? Éditions INRA : 291-304.
- Cadiou B., Monnat J.-Y. & Pons J.-M. 1997. Les goélands argentés : problèmes urbains. In Clergeau P. (coord.), *Oiseaux à risques en ville et en campagne. Vers une gestion intégrée des populations* ? Éditions INRA : 69-83.
- Cadiou B., Rouault C., Constantin Y. & Depays A. 1996. Bilan de la saison de reproduction 1995 pour les oiseaux marins au Cap Fréhel. *Le Fou*, 38 : 9-12.
- Cadiou B., Rouault C., Constantin Y., Depays A., Chataignère L., Loiret J. & Peytour J. 1996. Bilan des saisons de reproduction 1995 et 1996 pour les oiseaux marins au Cap Fréhel, et évolution des effectifs de petits pingouins, guillemots de Troïl et mouettes tridactyles. *Travaux des Réserves*, SEPNB, 12 : 99-109.

- Cadiou B. et le GISOM. 1999. *Quatrième recensement national des colonies d'oiseaux marins reproducteurs en France métropolitaine 1997-1999 - 1ère synthèse : bilan 1997-1998*. Rapport GISOM/MATE-DNP, 44 p.
- Cam E. 1997. *Reproduction intermittente et corrélations phénotypiques entre composantes de la fitness. Cas de la mouette tridactyle Rissa tridactyla*. Thèse de Doctorat, Université de Paris VI.
- Cam E. & Monnat J.-Y. 2000. Apparent inferiority of first-time breeders in the kittiwake: the role of heterogeneity among age classes. *Journal of Animal Ecology*, 69 : 380-394.
- Cam E. & Monnat J.-Y. 2000. Stratification based on reproductive state reveals contrasting patterns of age-related variation in demographic parameters in the kittiwake *Oikos*, 90 : 560-574.
- Cam E., Hines J.E., Monnat J.-Y., Nichols J.D. & Danchin E. 1998. Are adult nonbreeders prudent parents? The Kittiwake model. *Ecology*, 79 : 2917-2930.
- Camberlein G. & Le Roy R. 1996. Recensement des nicheurs dans l'archipel de Bréhat le 8 juin 1996. *Le Fou*, 40 : 40-41.
- Camberlein G., Hamon P. & Mauvieux S. 2000. Recensement des oiseaux marins nicheurs sur l'île du Verdelet - Pléneuf Val André le 01/05/1998. *Le Fou*, 51 : 46-47.
- Carruette P. & Triplet, P. 1996. Prédatation exercée par le goéland argenté sur les différentes espèces nicheuses du Parc Ornithologique. *Association Marquenterre Nature, Bulletin annuel saison 1996* : 61-63.
- Carruette P. & Dufour J. 1998. Nidification de la mouette mélanocéphale, *Larus melanocephalus*, au Parc du Marquenterre. *Association Marquenterre Nature, Bulletin annuel saison 1997* : 16-18.
- Carruette P., Dufour J. & Sueur F. 1998. Statut reproducteur, migratoire et hivernal de la mouette mélanocéphale, *Larus melanocephalus* en Picardie. *Avifaune picarde*, 6 : 103-108.
- Carruette P. & Hasbrouck S. 1998. Première nidification de la sterne caugek, *Sterna sandvicensis*, en Picardie. *Association Marquenterre Nature, Bulletin annuel saison 1997* : 13-15.
- Commey X. 1997. Les oiseaux nicheurs des falaises picardes en 1996 et 1997. *L'Avocette*, 21 : 16-18.
- Commey X. 1997. Recensement des grands cormorans *Phalacrocorax carbo* hivernants en Picardie en 1996-1997. *L'Avocette*, 23 : 25-26.
- Commey X., Hoogendoorn W. (Ted) & Raavel P. 1997. Le goéland leucophée *Larus cachinnans michaellis* dans le nord de la France. *L'Avocette*, 21 : 10-15.
- Commey X. 1999. Première nidification de la mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* en Picardie intérieure. *L'Avocette*, 23 : 3-4.
- Commey X. 1999. Recensement des colonies de reproduction de mouettes rieuses *Larus ridibundus* en Picardie - année 1998. *L'Avocette*, 23 : 7-9.
- Commey X. 1999. Recensement des grands cormorans *Phalacrocorax carbo* hivernants 1998-1999 région Picardie. *L'Avocette*, 23 : 10-12.
- Congéjero S. & Beaubrun P. 2000. Cory's Shearwater *Calonectris diomedea* and Levantine Shearwater *Puffinus yelkouan* (Procellariidae) in the Gulf of Lions during July 1994. In Yésou P. & Sultana J. (éds) *Monitoring and conservation of birds, mammals and sea turtles of the Mediterranean and the Black Seas, proceedings of the 5th Medmaravis symposium*. MEDMARAVIS & BirdLife Malta, Environment Protection Department, Malta : 104-105.
- Corbin J. 1996. Evolution des colonies d'océanite tempête et de puffin des Anglais en Bretagne de 1979 à 1994. *Travaux des Réserves*, SEP/NB, 12 : 61-71.
- Cramm P. La reproduction des laro-limicoles en 1998. *Feuille de liaison GR/IVE*, 52 : 14-17.
- Créau Y. 1998. Les recensements de laridés au dortoir sur les côtes de la Manche au cours de l'hiver 1996/1997. *Le Cormoran*, 10 (47) : 130-134.
- Créau Y. & Dubois P.-J. 1997. Recensement des laridés hivernants en France - Hiver 1996/97. *Ornithos*, 4 : 174-183.
- Crouzier P. & Dubois P.-J. 1999. Points chauds : Brignogan (Finistère), un site de seawatching remarquable. *Ornithos*, 6 : 125-130.
- Danchin E., Boulinier T. & Massot M. 1998. Conspecific reproductive success and breeding habitat selection: implications for the study of coloniality. *Ecology*, 79 : 2415-2428.

- Debout G. 1997. Évolution récente du statut du goéland marin (*Larus marinus*) en Normandie. *Le Cormoran*, 10 (45) : 18-20.
- Debout G. 1998. Les alcidés au large des côtes normandes. *Le Cormoran*, 10 (47) : 113-115.
- Debout G. 1998. Les oiseaux marins nicheurs de Normandie. *Le Cormoran*, 10 (47) : 142-144.
- Debout G. 1998. Occupation de l'espace et phénologie de la reproduction des colonies normandes de grand cormoran *Phalacrocorax carbo*. *Alauda*, 66 : 117-126.
- Debout G. 1998. Saint-Marcouf, une mise en réserve réussie. *Le Cormoran*, 10 (47) : 213-214.
- Debout G. 2000. Les conséquences de la nidification du grand cormoran *Phalacrocorax carbo* sur celle du cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*. *Alauda*, 68 : 1-9.
- Debout G., Røv N. & Sellers R.M. 1995. Status and population development of cormorants *Phalacrocorax carbo carbo* breeding on the Atlantic coast of Europe. *Ardea*, 83 : 47-59.
- Demongin L., Potier A., Jean-Baptiste J. & Gérard Ch. 1997. La sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) en Normandie. *Le Cormoran*, 10 (45) : 49-59.
- Derian G. 2000. Observations de deux sternes royales *Sterna maxima* sur la côte du Morbihan. *Ar Vran*, 11 : 2-4.
- Dhermain F., Bouillot M., Vidal P. & Zotier R. 1996. Nidification réussie du fou de Bassan *Morus bassanus* en France méditerranéenne. *Ornithos*, 3 : 187-189.
- Dubois A. 1997. Tentative de nidification de mouettes mélancocéphales *Larus melanocephalus* à Sollac-Mardryck à Grande Synthe. *Le Héron*, 30 : 117-123.
- Dubois P.J. 1998. Le goéland pontique *Larus c. cachinnans*. Statut provisoire en France et perspectives taxonomiques. *Ornithos*, 5 : 135-139.
- Dubois P.J. & CHN. 1994. La sterne élégante *Sterna elegans* en France. *Ornithos*, 1 : 74-79.
- d'Elbée J. & Hémery G. 1998. Diet and foraging behaviour of the British Storm Petrel *Hydrobates pelagicus* in the Bay of Biscay during summer. *Ardea*, 86 : 1-10.
- Fernandez O. 1996. Observations et réflexions sur une nidification originale du puffin cendré *Calonectris diomedea*. *Alauda*, 64 : 545-455.
- Gailliez D. & Van Es J. 1998. Une importante colonie de goélands cendrés *Larus canus* découverte en banlieue lilloise (Nord). *Alauda*, 66 : 127-130.
- Ganne O. 2000. Une colonie de sternes caugek près de Bréhat. *Le Fou*, 49 : 16.
- Garreau C. & Jarry G. 1998. *Distribution géographique et importance des colonies françaises de reproduction du grand cormoran (Phalacrocorax carbo) de 1990 à nos jours*. Rapport CRBPO, Paris : 16 p.
- Gentilin Ch. 1996. Statut des sternes pierregarin (*Sterna hirundo*) et naine (*Sterna albifrons*) en Saône-et-Loire. Année 1993 (mise à jour 1995). *Le Courlis*, 3 : 4-34.
- Géroudet P. 1995. Analyses et commentaires sur les colonisations marginales du goéland cendré *Larus canus* en Europe occidentale. *Alauda*, 63 : 1-14.
- Gillier J.-M. 1998. Labbes parasites *Stercorarius parasiticus* et océanites tempête *Hydrobates pelagicus* en estuaire de la Vilaine. *Ar Vran*, 9 : 124-130.
- Gory G. & André R. 1997. Prédation du martinet noir *Apus apus* par le goéland leucophée *Larus cachinnans*. *Alauda*, 65 : 197-198.
- GONM (éd.) 1998. *La mer de la Manche et ses oiseaux. Actes du 1er colloque normand d'ornithologie*. *Le Cormoran*, 10 (47) : 228 p.
- Grémillet D. 1997. Catch per unit effort, foraging efficiency and parental investment in breeding Great Cormorants (*Phalacrocorax carbo*). *ICES Journal of Marine Science*, 54 : 635-644.
- Grémillet D. 1997. *Wettable Gluttons of the sea? The foraging ecology of breeding Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) and European Shags (Phalacrocorax aristotelis)*. PhD Thesis, University of Kiel, 125 p.
- Grémillet D. & Argentin G. 1998. Cormorans et pêcheries autour des îles Chausey. *Le Cormoran*, 10 (47) : 196-202.

- Grémillet D., Argentin G., Schulte B. & Culik B. 1998. Flexible foraging techniques in breeding Cormorants (*Phalacrocorax carbo*) and Shags (*Phalacrocorax aristotelis*): benthic or pelagic feeding. *Ibis*, 140 : 113-119.
- Grémillet D. & Debout G. 1998. Exploitation du milieu par deux espèces sympatriques de cormorans. *Le Cormoran*, 10 (47) : 167-168.
- Grémillet D., Dey R., Wanless S., Harris M.P. & Regel J. 1997. Determining food intake by Great Cormorants (*Phalacrocorax carbo*) and European Shags (*Phalacrocorax aristotelis*) with electronic balances. *Journal of Field Ornithology*, 37 : 637-648.
- Grémillet D., Schimd D. & Culik B. 1995. Energy requirements of breeding Great Cormorants *Phalacrocorax carbo sinensis*. *Marine Ecology Progress Series*, 121 : 1-9.
- Grémillet D., Storch S. & Peters G. 2000. Determining food requirements in marine top predators: a comparison of three independent techniques in Great Cormorants, *Phalacrocorax carbo carbo*. *Canadian Journal of Zoology*, 78 : 1567-1579.
- Guérin S. 1999. Le puffin cendré *Calonectris diomedea* dans le nord du golfe de Gascogne. *Ornithos*, 6 : 115-118.
- Guyot I. & Thibault J.-C. 1996. Recent changes in the size of colonies of the Mediterranean Shag *Phalacrocorax aristotelis desmaretii* in Corsica, western Mediterranean. *Seabird*, 18 : 10-19.
- Helluin Y. 1999. Les goélands nicheurs sur les toits de Mers-les-Bains. Rapport ADEVAB, 21 p.
- Hémery G., Bargain B., Bioret F., Cuillandre J.-P., Guermeur Y., Hamon J., Monnat J.-Y., Thomas A. & Vansteenwegen C. 1995. Effets de la préation et du dérangement par les goélands (*Larus sp.*) sur la dynamique des populations de pétrels-tempête *Hydrobates pelagicus* dans le Golfe de Gascogne. In *Relations interspécifiques entre les populations animales d'un milieu micro-insulaire. Influences sur la végétation. L'île de Banneg (archipel de Molène, Bretagne)*. Rapport SRETIE/CROEM (Centre de Recherche Ornithologique et d'Etude du Milieu, Université de Bretagne Occidentale) : 50-62.
- Hoogendoorn W. (Ted), de Leeuw J.H., Flamant R., Coulomb G., Cadiou B. & Rault G. 1997. Dénombrements de mouettes mélancéphales (*Larus melanocephalus*) en fin d'été 1995 et en mars 1996 dans le Finistère sud, et contrôles d'oiseaux bagués en couleur aux Pays-Bas, en Hongrie et en Belgique. *Ar Vran*, 8 : 43-54.
- Jiguet F., Defos du Rau P. & Bocher P. 1998. Identification des albatros visibles dans le Paléarctique occidental. *Ornithos*, 5 : 62-81.
- Jonard A. 1996. Les sternes au Sénégal. *L'Oiseau Magazine*, 44 : 18-19.
- Jonard A. 1998. Les sternes au Sénégal... suite. *L'Oiseau Magazine*, 50 : 26.
- Jordan R., Bonnacorsi G. & Jordan J.-P. 2000. Le statut des labbes *Stercorariidae* en Corse et en Méditerranée occidentale : une mise au point. *Alauda*, 68 : 238-243.
- Joyeux A. 1996. Consommation de cerises par le goéland leucophée *Larus cachinnans*. *Faune de Provence (CEEP)*, 17 : 112.
- Kerautret L. 1999. Oiseaux morts échoués sur le littoral Nord – Pas-de-Calais : bilan du recensement des 21 et 22 février 1998. *Le Héron*, 32 : 3-7.
- Kerautret L. 2000. Recensement des oiseaux échoués sur le littoral de la région Nord – Pas-de-Calais les 27 et 28 février 1999 et les 26 et 27 février 2000. *Le Héron*, 33 : 110-115.
- Kerbiriou C. & Le Viol I. 1999. Préation de l'océanite tempête *Hydrobates pelagicus* par le chat domestique *Felis domesticus* dans l'archipel de Molène et sur l'île d'Ouessant (Finistère). *Alauda*, 67 : 119-122.
- Kerbiriou C., Le Viol I. & Cadiou B. 1997. Un océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* dans une colonie bretonne d'océanites tempêtes *Hydrobates pelagicus* au printemps 1966. *Ornithos*, 4 : 88-90.
- Lang B. 1998. Suivi de la nidification du pétrel fulmar dans le Bessin. *Le Cormoran*, 10 (47) : 169-172.
- Lebreton J.-D. 1995. Eléments de dynamique des populations des goélands du groupe *Argentatus* en relation avec les possibles politiques de gestion. *Le Guépier*, 6 : 17-19.
- Lebreton J.-D., Defos du Rau P. & Sadoul N. 1998. Un poussin de mouette mélancéphale *Larus melanocephalus* élevé au sein d'une nichée de mouette rieuse *Larus ridibundus*. *Alauda*, 61 : 61-62.
- Le Caro F. 1996. Quelques précisions sur les sternes du sillon de Talbert/Pleubian. *Le Fou*, 38 : 13-15.

- Leclercq J.-A. 1998. Variabilité du pattern sus-alaire du jeune labbe à longue queue *Stercorarius longicodus*. *Ornithos*, 5 : 118-123.
- Leclercq J.-A. 2000. Points chauds : la jetée du Clipon et les environs de Dunkerque (département du Nord). *Ornithos*, 7 : 133-138.
- Léger F., Varnier R., Marchi M. & Bernard F. 1995. Aménagements de radeaux pour la nidification de la sterne pierregarin sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du lac du Der-Chantecoq. Partie I : conception et réalisation des radeaux. *Bull. mens. ONC*, 197 : 26-37.
- Léger F., Varnier R., Marchi M. & Bernard F. 1995. Aménagements de radeaux pour la nidification de la sterne pierregarin sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du lac du Der-Chantecoq. Partie II : suivi de la nidification. *Bull. mens. ONC*, 198 : 2-9.
- Le Mao P. 1997. Les oiseaux nicheurs de la baie de Cancale. *Penn ar Bed*, 167 : 10-14.
- Leray V. 2000. Expérience de limitation des effectifs de goélands leucophées *Larus cachinnans michahellis* nicheurs par substitution des œufs. *Crex*, 5 : 75-78.
- Leray V., Yésou P. & Fossé J.-C.B. 1999. Un hybride mouette rieuse × mouette mélancéphale a élevé deux jeunes en Maine-et-Loire en 1998. *Ornithos*, 6 : 40-45.
- Le Roy R. 1997. Observation d'un mergule nain (*Alle alle*) dans l'avant-port de Paimpol. *Le Fou*, 41 : 13-14.
- Lethuillier C. 1999. Observation d'un couple de guillemots de Troïl (*Uria aalge*) à Antifer au printemps 1995. *Le Cormoran*, 11 (49) : 49-50.
- Liéron V. 2000. Le puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*) dans les Côtes d'Armor. *Le Fou*, 52 : 14-19.
- Loiret J. 1996. Suivi de l'impact de la prédateur par la corneille noire sur les mouettes tridactyles de la pointe du Jas (Cap Fréhel) en 1996. *Travaux des Réserves*, SEPNTB, 12 : 111-122.
- LPO Lorraine. 1998. Recensement national des oiseaux marins nicheurs et des mouettes rieuses. *Le Gobemouche*, 16 : 18-20.
- Malvaud F. 1995. Le goéland leucophée (*Larus cachinnans*), un nouveau nicheur en Normandie. *Le Cormoran*, 9 (42) : 137-140.
- Marion L. 1997. Le grand cormoran en Europe : dynamique des populations et impacts. In Clergeau P. (coord.), *Oiseaux à risques en ville et en campagne. Vers une gestion intégrée des populations ?* Éditions INRA : 131-178.
- Marsouin A. 1996. Observations des sternes pierregarins et des grands cormorans dans l'archipel de Bréhat en 1996. *Le Fou*, 40 : 42.
- Michel H. & François J. 1995. Première observation de la reproduction de la sterne naine (*Sterna albifrons*) en Lorraine. *Ciconia*, 19 : 57-62.
- Mougin J.-L., Jouanin Ch. & Roux F. 1997. Intermittent breeding in Cory's Shearwaters *Calonectris diomedea* of Selvagem Grande, North Atlantic. *Ibis*, 139 : 40-44.
- Mougin J.-L. & Jouanin Ch. 1997. Prospection alimentaire du puffin cendré *Calonectris diomedea borealis* de Selvagem Grande (30° 09' N, 15° 52' W) pendant l'incubation, par télémétrie satellitaire. *C.R. Acad. Sc. Paris*, 320 : 828-831.
- Mougin J.-L., Jouanin Ch. & Roux F. 2000. Démographie du puffin cendré *Calonectris diomedea* de Selvagem Grande (30° 09' N, 15° 52' W). *Rev. Ecol. (Terre Vie)*, 55 : 275-290.
- Mougin J.-L., Jouanin Ch. & Roux F. 2000. Mate fidelity in Cory's Shearwaters *Calonectris diomedea* on Selvagem Grande. *Ibis*, 142 : 421-427.
- Mougin J.-L., Jouanin Ch., Roux F. & Zino F. 2000. Fledging weight and juvenile survival of Cory's Shearwaters *Calonectris diomedea* on Selvagem Grande. *Ringing & Migration*, 20 : 107-110.
- Moullec P.-J. & Cadiou B. 1996. Suivi de la colonie de goélands de Koh-Kastell à Belle-Ile en 1995. *Travaux des Réserves*, SEPNTB, 12 : 81-89.
- Mourer-Chaviré C. 1999. Influence de l'homme préhistorique sur la répartition de certains oiseaux marins : l'exemple du grand pingouin *Pinguinus impennis*. *Alauda*, 67 : 273-279.
- Nicolau-Guillaumet P. 2000. Sur la mouette de Ross *Rodosthetia rosea* en France. *Alauda*, 68 : 156-157.
- Pailley P. & Beaudoin J.-C. 1994. Trois années de suivi d'une colonie mixte de sternes pierregarins *Sterna*

- hirundo*, de sternes naines *Sterna albifrons* et de petits gravelots *Charadrius dubius* en Loire angevine. *Bull. Gr. Angevin Ét. Orn. – LPO Anjou*, 22 : 55-60.
- Perrin de Brichambaut J. 1998. Sur le genre *Larus* nidifiant aux Açores. *Alauda*, 66 : 306.
- Philippe G. 1995. Dynamique des populations du grand cormoran *Phalacrocorax carbo* dans le Val de Basse Seine entre 1988 et 1995. *Le Passer*, 32 : 236-247.
- Pons J.-M. & Migot P. 1995. Life-history strategy of herring gull: changes in survival and fecundity in a population subjected to various feeding conditions. *J. Anim. Ecol.*, 64 : 592-599.
- Pratz J.-L. 1995. Sternes de Loire. *Loiret Nature*, 4 : 9-16.
- Probst J.-M., Le Corre M. & Thébaud C. 2000. Breeding habitat and conservation priorities in *Pterodroma baraui*, an endangered gadfly petrel of the Mascarene archipelago. *Biological Conservation*, 93 : 135-138.
- Rabouam C. 1997. Variation géographique et structure des populations chez le puffin cendré (Aves, Procellariiformes) : apports respectifs des marqueurs génétiques et phénotypiques. Thèse de Doctorat, Université de Tours.
- Rabouam C., Bretagnolle V. & Thibault J.-C. 1998. Geographical variation in the breeding biology of the Cory's Shearwater: an effect of body size or environment?. In Walmsley J.G., Goutner V., El Hili A. & Sultana J. (éds) *Ecologie des oiseaux marins et gestion intégrée du littoral en Méditerranée, 4ème symposium méditerranéen des oiseaux marins*. Association "Les amis des oiseaux" & MEDMARAVIS, Arc Editions, Tunis : 48-69.
- Rabouam C., Bretagnolle V., Bigot Y. & Périquet G. 2000. Genetic relationships of Cory's Shearwater: parentage, mating assortment, and geographic differentiation revealed by DNA finger. *Auk*, 117 : 651-662.
- Recorbet B. & Bonaccorsi G. 1995. Premier cas de reproduction du Goéland d'Audouin *Larus audouinii* sur un site artificiel en Corse. *Alauda*, 63 : 237-241.
- Recorbet B. 1998. *Composition, abondance, distribution et vulnérabilité aux pollutions par hydrocarbures de l'avifaune marine côtière du sud Bretagne / nord Gascogne* (mémoire EPHE, Montpellier, 1996). *La Spatule*, 6 : 116 p.
- Reeber S. 2000. Afflux de sternes arctiques *Sterna paradisea* dans l'ouest à l'automne 1999. *Ornithos*, 7 : 97-100.
- Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D. (éds) 1999. *Oiseaux menacés et à surveiller en France. Liste rouge et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation*. SEO / LPO, Paris, 560 p.
- Rigaux T. 2000. Le passage prénuptial de la mouette pygmée *Larus minutus* sur la façade occidentale de la France. *Ornithos*, 7 : 129-132.
- Rigaux T. (coord) et al. 2000. Les oiseaux nicheurs des falaises picardes au cours de la saison de reproduction 2000. *L'Avocette*, 24 : 15-18.
- Sadoul N. 1996. *Dynamique spatiale et temporelle des colonies de charadriiformes dans les salins de Camargue : implications pour la conservation*. Thèse de Doctorat, Université de Montpellier II.
- Sadoul N. 1997. The importance of spatial scales in long-term monitoring of colonial Charadriiformes in Southern France. *Colonial Waterbirds*, 20 : 330-338.
- Sadoul N. 1998. Expansion des laridés en Camargue : populations en bonne santé ou dysfonctionnement ? *Nos Oiseaux*, 45 (suppl. 2) : 83-86.
- Sadoul N., Hecker N. & Hafner H. 2000. A network for monitoring breeding numbers and distribution of Mediterranean colonial waterbirds. In Yésou P. & Sultana J. (éds) *Monitoring and conservation of birds, mammals and sea turtles of the Mediterranean and the Black Seas, proceedings of the 5th Medmaravis symposium*. MEDMARAVIS & BirdLife Malta, Environment Protection Department, Malta : 201-210.
- Sadoul N., Johnson A.R., Walmsley J.G. & Lévêque R. 1996. Changes in the numbers and distribution of colonial Charadriiformes breeding in the Camargue, Southern France. *Colonial Waterbirds*, 19 (special publication) : 46-58.
- Sauvage A. 1995. Tentative de nidification de la mouette mélancéphale *Larus melanocephalus*. *Infox* : 34.
- Sauvage A. 1996. La mouette mélancéphale (*Larus melanocephalus*) dans les Ardennes. *Infox* : 43.
- Sauvage A. & Lambert J.-L. 1995. Première reproduction de la sterne pierregarin *Sterna hirundo* dans les

Ardennes. *Infox* : 42.

- Sériot J. et les coordinateurs espèce. 1999. Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 1997. *Ornithos*, 6 : 1-19.
- Sériot J. et les coordinateurs espèce. 2000. Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 1998. *Ornithos*, 7 : 1-18.
- Siorat F. 1998. L'évolution de la colonie de fous de Bassan, *Morus bassanus*, de l'île Rouzic de 1939 à 1996. *Le Cormoran*, 10 (47) : 173-175.
- Siorat F. & Rocamora G. 1995. Changes in the numbers and distribution of the Northern Gannet (*Morus bassanus*) on Rouzic Island, (Réserve Naturelle des Sept-Îles, Bretagne), France 1939-1995. *Colonial Waterbirds*, 18 : 172-178.
- Sueur F. 1996. Retours crépusculaires de laridés au dortoir de la baie de Somme (janvier 1992 à avril 1993). *Avifaune picarde*, 2 : 91-97.
- Sueur F. 1998. Commensalisme de trois espèces d'ardéidés vis-à-vis du grand cormoran *Phalacrocorax carbo*. *Alauda*, 61 : 168.
- Sueur F. 1998. Goélands pontiques *Larus cachinnans ponticus* et goélands leucophées *Larus cachinnans michahellis* sur le littoral picard. *Avifaune picarde*, 6 : 119-121.
- Sueur F. 1998. Les oiseaux marins nicheurs de Picardie. *Le Cormoran*, 10 (47) : 149-150.
- Sueur F. & Carruette P. 1999. Date de recensement et estimation des effectifs nicheurs chez la mouette rieuse *Larus ridibundus*. *Alauda*, 62 : 173-178.
- Sueur F. & Dupuich H. 1998. Effectifs français du Goéland cendré *Larus canus* de 1990 à 1995. *Ornithos*, 5 : 90.
- Thibault J.-C. 1995. *Puffins cendrés et rats noirs sur les îlots de Corse : une histoire commune non désirée*. Thèse EPHE, Montpellier, 136 p.
- Thibault J.-C. & Bretagnolle V. 1998. A Mediterranean breeding colony of Cory's Shearwater *Calonectris diomedea* in which individuals show behavioural and biometrics characters of the Atlantic subspecies. *Ibis*, 140 : 523-528.
- Thibault J.-C., Bretagnolle V. & Rabouam C. 1997. *Calonectris diomedea* Cory's Shearwater. *BWP update*, 1 : 75-98.
- Thibault J.-C., Zotier R., Guyot I. & Bretagnolle V. 1996. Recent trends in breeding marine birds of the Mediterranean region with special reference to Corsica. *Colonial Waterbirds*, 19 (special publication) : 31-40.
- Tirmache D. 1997. Le botulisme sur littoral de la région Nord - Pas-de-Calais 1991-1997. *Le Héron*, 30 : 57-61.
- Trolliet B. 1999. Répartition et effectifs du grand cormoran (*Phalacrocorax carbo*) en Europe. *Gibier Faune Sauvage*, 16 : 177-223.
- Vidal E. & Bonnet V. 1997. Utilisation des matériaux de nidification par le goéland leucophée *Larus cachinnans*. Impact sur la végétation dans les colonies. *Alauda*, 65 : 301-305.
- Vidal E., Médail F., Tatoni T & Bonnet V. 1997. Impact du goéland leucophée *Larus cachinnans* sur les milieux naturels provençaux. *Faune de Provence* (CEEP), 18 : 47-53.
- Vidal E., Médail F., Tatoni T., Vidal P. & Roche P. 1998. Functional analysis of the newly established plants, induced by nesting gulls on Riou archipelago (Marseille, France). *Acta Oecologica*, 19 : 241-250.
- Vidal E., Médail F., Tatoni T., Roche P. & Vidal P. 1998. Impact of gull colonies on the flora of Riou archipelago (Mediterranean islands of SE France). *Biological Conservation*, 84 : 235-243.
- Vidal E., Médail F. & Tatoni T. 1998. Is the yellow-legged gull a superabundant bird species in the Mediterranean? Impact on fauna and flora, conservation measures and research priorities. *Biodiversity and Conservation*, 7 : 1013-1026.
- Vidal E., Roche P., Bonnet V. & Mante A. 2000. Habitat selection and nest density distribution in a colony of yellow-legged Gull *Larus cachinnans*. In Yésou P. & Sultana J. (éds) *Monitoring and conservation of birds, mammals and sea turtles of the Mediterranean and the Black Seas, proceedings of the 5th Medmaravis symposium*. MEDMARAVIS & BirdLife Malta, Environment Protection Department, Malta :

- Vidal E., Médail F., Tatoni T & Bonnet V. 2000. Seabirds drive plant species turnover on small Mediterranean islands at the expense of native taxa. *Oecologia*, 122 : 427-434.
- Vidal P., Bayle P. & Bachet F. 1995. Une ponte de fou de Bassan *Sula bassana* dans le port de Sausset-les-Pins (Bouches-du Rhône). *Faune de Provence (CEEP)*, 16 : 65-67.
- Vidal P. & Zotier R. 1998. Réhabilitation écologique des îles de Marseille (France) : une expérience de dératisation. In Walmsley J.G., Goutner V., El Hili A. & Sultana J. (éds) *Ecologie des oiseaux marins et gestion intégrée du littoral en Méditerranée, 4ème symposium méditerranéen des oiseaux marins*. Association "Les amis des oiseaux" & MEDMARAVIS, Arc Editions, Tunis : 122-133.
- Violet F. 1997. Étude 1997 de l'estivage et de la nidification du fulmar boréal *Fulmarus glacialis* sur les falaises picardes. *Avifaune picarde*, 4 : 91-98.
- Violet F. 1997. Recensement 1997 des oiseaux nicheurs et non nicheurs des falaises picardes. *Avifaune picarde*, 4 : 99-102.
- Violet F. 1998. Étude 1998 de la nidification du fulmar boréal *Fulmarus glacialis* sur les falaises picardes. *Avifaune picarde*, 6 : 89-95.
- Violet F. 1998. Observation d'un océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* en baie de Somme. *Avifaune picarde*, 6 : 50.
- Violet F. 1998. Oiseau de France : le fulmar boréal *Fulmarus glacialis*. *Ornithos*, 5 : 188-190.
- Violet F. 1998. Recensement partiel 1998 des oiseaux nicheurs et non nicheurs des falaises picardes. *Avifaune picarde*, 6 : 97-102.
- Violet F. 1999. Recensement 1999 des oiseaux nicheurs et non nicheurs des falaises picardes. *Avifaune picarde*, 8 : 33-38.
- Violet F. 2000. Recensement 2000 des oiseaux nicheurs des falaises picardes. *Avifaune picarde*, 9 : 67-71.
- Voisin J.-F., Vimpère J. & Yésou P. 1998. Sur les types de taxons *Larus Audouinii* (Laridae) et *Phalacrocorax Desmaretii* (Phalacrocoracidae) décrits par Charles Payraudeau (1826). *Alauda*, 61 : 64-66.
- Walmsley J. 1995. Le goéland leucophée en tant que "super-prédateur" dans le milieu salé (salins industriels). *Le Guépier*, 6 : 21-23.
- Yésou P. 1997. Déterminer l'âge des mouettes de sabine *Larus sabini*. *Ornithos*, 4 : 116-121.
- Yésou P. 1997. Nidification de la mouette mélanocephale *Larus melanocephalus* en France, 1965-1996. *Ornithos*, 4 : 54-62.
- Yésou P. & Nisser J. 1994. Nouvelles nidifications de la sterne arctique *Sterna paradisea* en France. *Ornithos*, 1 : 82-83.
- Yésou P. & Hirschfeld E. 1997. Which large gulls from the *Larus fuscus-cachinnans-argentatus* complex of (sub)species occur in Bahrain? *Sandgrouse*, 19 : 111-121.
- Yésou P. & Paterson A.M. 1999. Puffin yelkouan et puffin des Baléares : une ou deux espèces ? *Ornithos*, 6 : 20-31.
- Yésou P. & Ferreira P. 1999. Une sterne pierregarin *Sterna hirundo* en plumage nuptial fin décembre en Bretagne. *Ornithos*, 6 : 94-95.
- Zotier R. 1997. *Biogéographie des oiseaux marins en Méditerranée et écologie d'un Procellariiforme endémique : le puffin de Méditerranée Puffinus yelkouan*. Thèse de Doctorat EPHE, Montpellier.
- Zotier R., Dhermain F., Bayle P., Bouillot M. & Vidal P. 1996. Le statut du fou de Bassan *Morus bassanus* en Provence. *Faune de Provence (CEEP)*, 17 : 91-94.
- Zotier R. & Vidal P. 1998. Technique de mise en évidence de l'Océanite tempête *Hydrobates pelagicus* à partir d'une embarcation et application au statut de l'espèce dans l'archipel de Riou (France). In Walmsley J.G., Goutner V., El Hili A. & Sultana J. (éds) *Ecologie des oiseaux marins et gestion intégrée du littoral en Méditerranée, 4ème symposium méditerranéen des oiseaux marins*. Association "Les amis des oiseaux" & MEDMARAVIS, Arc Editions, Tunis : 204-219.